

ALUMINIUM & MIXTE
ACIER
PVC
BOIS

AM

COLLECTION 2022

**PORTES,
D'ENTRÉE**

Votre
**PORTE
SUR
MESURE**



Les portes qui nous ressemblent



BY Cert. 6215962

Atlante M
Menuiseries - Fermetures - Portails

4

Atlantem, l'expérience et la qualité françaises

6

Une démarche engagée

7

Eco-rénover... économiser

8

Choisir sa porte d'entrée

10

Se sentir en sécurité



12 LES COORDONNÉS

Gamme Aluminium Vitrée, Céramique et Tendance

26 PORTES GRANDS VITRAGES

28 PORTES VISION

38 *Les portes grands vitrages par Atlantem*

42 PORTES ALUMINIUM & MIXTE

44 PORTES TENDANCE

76 PORTES TRADITION

86 PORTES ALU FIRST 

88 *Les portes aluminium et mixte par Atlantem*



UN SERVICE UNIQUE & GRATUIT
À DÉCOUVRIR EN VIDÉO



toutsur
mamenuiserie.com 

Grâce à **toutsurmamenuiserie.com**, vous disposez de la **carte d'identité** de votre porte d'entrée : origine, caractéristiques techniques, performances, conseils d'entretien, labels... Des informations complètes, personnalisées et actualisées !
Flasher le QR Code placé sur le dormant de votre porte ou renseignez le numéro de série sur le site toutsurmamenuiserie.com





92 PORTES ACIER

94 PORTES TENDANCE

97 PORTES TRADITION

99 Les portes
acier par Atlantem



100 PORTES PVC

102 PORTES TENDANCE

110 PORTES TRADITION

120 PORTES PVC COULEUR

128 PORTES PVC FIRST 

130 Les portes
à panneaux PVC
par Atlantem



134 PORTES BOIS

136 PORTES TENDANCE

140 PORTES TRADITION

152 Les portes
bois par Atlantem

154 Synthèse et performances
énergétiques

170 *Pratique!*
Le sommaire illustré

174 Guide de choix de poignées
et vitrages

177 La sécurité

L'EXPÉRIENCE, ET LA QUALITÉ FRANÇAISES

Acteur incontournable depuis plus de 40 ans

ATLANTEM vous apporte une réponse adaptée à la spécificité de votre projet tout en garantissant un produit technologiquement fiable et répondant aux exigences de confort, de sécurité et de pérennité quel que soit le matériau. Atlantem, un fabricant styliste qui demeure avant tout un artisan menuisier doublé d'un industriel.



BV Cert. 6215962

Fabrication française, un gage de qualité !

ATLANTEM arbore fièrement les couleurs de la France au travers de son savoir-faire et de sa production.

Fabriquer en France c'est plus que jamais la garantie d'un travail bien fait, dans le respect de la tradition artisanale, et ce, grâce au savoir-faire d'un personnel hautement qualifié, attentif à la finition et à la qualité de la fabrication.

Votre porte sur mesure

Tous les modèles de nos gammes sont adaptables à tous les types d'habitats (neuf et rénovation). Notre bureau d'études analysera votre projet quelle qu'en soit son originalité ou sa complexité.



ATLANTEM en chiffres

9 USINES

6000
PORTES D'ENTRÉE

200 000
FENÊTRES

125 000
VOLETS ROULANTS

9000
PORTAILS



*Plus de 800 hommes et femmes
salariés*



Tradition



Savoir-faire



Modernité

Hillion - 22
Coulissants
multimatériaux
et Portes d'entrée
Aluminium vitrées

Noyal-Pontivy - 56
Menuiseries PVC
Portes d'entrée PVC
et acier

Languidic - 56
Volets roulants

Carentoir - 56
Portails et
Portes de garage

Cholet - 49
Menuiseries
et Portes d'entrée
Bois

Saint-Sauveur - 35
Menuiseries
et Portes d'entrée
Multimatériaux

Boué - 02
Menuiseries
PVC et Volets roulants

Maizières - 10
Menuiseries
PVC

Marseille - 13
Volets roulants

Des produits sûrs et performants

Porteurs des dernières innovations techniques et esthétiques, l'ensemble de nos produits bénéficie de labels qualité et respecte les normes, pour vous garantir un haut niveau de performance.



Le **marquage CE** atteste que le produit répond aux exigences européennes.



Le **label QUALICOAT®** assure une qualité supérieure des menuiseries en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique à votre porte d'entrée.



Le **label QUALIMARINE®** atteste qu'avant le thermolaquage les profils aluminium ont fait l'objet d'un prétraitement chimique des plus exigeants pour accroître la résistance du produit final lorsqu'il est soumis à des conditions atmosphériques sévères.

UNE DÉMARCHE ENGAGÉE

Acheter Atlantem c'est choisir des menuiseries respectueuses de l'environnement et partager des valeurs humaines et transparentes



LE PROGRÈS SOCIAL

Atlantem s'intéresse particulièrement au bien-être de ses collaborateurs au travail car ils sont les meilleurs acteurs de l'entreprise. Leur satisfaction au travail est donc un élément clé de succès de l'entreprise.



UNE OFFRE RESPONSABLE ET RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE

De la conception à la fabrication de nos produits, nous sommes engagés dans une démarche respectueuse de l'environnement. L'une des priorités d'Atlantem est de réduire l'impact de ses activités à travers la réduction de ses déchets et une chaîne de valeur responsable en privilégiant les approvisionnements locaux.



L'ÉTHIQUE ET LA TRANSPARENCE DANS NOS ACTIONS

Concernant les collaborateurs de l'entreprise, nous luttons contre les comportements déviants comme la discrimination, le harcèlement au travail ou encore la corruption. Atlantem s'impose de suivre certaines valeurs éthiques notamment en respectant les informations privées récoltées et s'engage à les utiliser dans le respect de la réglementation RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).



LE DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

La relation avec nos parties prenantes est primordiale. Cette volonté s'illustre notamment par une démarche d'amélioration continue de la satisfaction de nos clients et le soutien aux personnes en réinsertion professionnelle. S'agissant de nos fournisseurs, nous privilégions des entreprises locales, afin de permettre le développement de la région.



* Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

ÉCO-RÉNOVER ÉCONOMISER

ET PARTICIPER
À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT



Faire des économies tout en faisant un geste pour notre environnement, c'est motivant !

AMÉLIORER L'HABITAT & PROTÉGER NOTRE CADRE DE VIE

La fabrication de nos portes d'entrée est respectueuse de l'environnement. Gain d'énergie sur des process de fabrication toujours plus performants, optimisation des besoins en matières premières, recyclage des déchets industriels, quincailleries sans chrome...

Tous les paramètres environnementaux sont intégrés pour minimiser l'impact sur l'environnement.

De leur conception initiale jusqu'à leur recyclage, nos portes répondent aux exigences actuelles.


Rénover, construire & isoler thermiquement !

Aujourd'hui, une porte d'entrée ne se limite pas simplement à l'aspect sécurité, mais participe à la réalisation d'économies d'énergie non négligeables. Toutes nos portes sont étudiées avec cette volonté, et chacune d'entre elles s'inscrit dans une gamme de coefficient **Ud de 0,67 W/m².K à 1,7 W/m².K.**

Qu'est-ce que le coefficient Ud ?

Ce coefficient permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. "U" désigne le coefficient d'isolation et "d" représente "door", c'est-à-dire, le produit. Ce coefficient désigne le flux de chaleur entre 2 environnements en évaluant l'énergie qui passe à travers la porte.

Plus le coefficient Ud (W/m².K) est faible, meilleure sera l'isolation de votre porte. Ainsi, plus vous optez pour un coefficient Ud faible, plus votre consommation d'énergie sera réduite.



Haute isolation

- Ud ≤ 1,4 W/m².K **A**
- Ud ≤ 1,6 W/m².K **B**
- Ud ≤ 1,8 W/m².K **C**
- Ud ≤ 2 W/m².K **D**
- Ud ≤ 2,2 W/m².K **E**
- Ud > 2,2 W/m².K **F**

Basse isolation

CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

Au-delà de la première impression qu'elle donnera à vos visiteurs, votre future porte d'entrée doit répondre à plusieurs critères qui vont vous permettre d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause :

L'esthétique

L'apport de lumière

La sécurité

Neuf ou rénovation

L'entretien

L'isolation thermique

Le choix du matériau

Tous les matériaux des portes d'entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes de sécurité, confort ou d'esthétique. Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin spécifique.

L'aluminium

Un matériau aux caractéristiques isolantes améliorées grâce à la rupture de pont thermique, spécialement conçue pour le grand froid, vous permettra d'accéder à une palette couleur de plus de 250 teintes RAL.

L'acier

En choisissant l'acier, vous faites le choix de la solidité, d'une excellente durée de vie, d'un faible niveau d'entretien et d'une efficacité thermique élevée.

Le PVC

Matériau recyclable, ses qualités se mesurent sur la performance de son isolation, sa facilité d'entretien et son offre tarifaire.

Le bois

Si vous recherchez le charme et l'authenticité, le bois sera le matériau approprié. Il garantit une robustesse et une longévité à toute épreuve. Il demandera toutefois un entretien plus régulier et attentionné.

Quel que soit le matériau, votre porte d'entrée se décline en de nombreux types et styles avec une grande variété de finitions et de dimensions.



la sécurité avant tout !



l'esthétique



zéro entretien...



le confort thermique

Intimité et luminosité

On retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d'intimité, la porte semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d'entrée.

Porte pleine



Porte semi vitrée



Porte vitrée



La recherche de l'esthétique et de la personnalisation

Les portes Atlantem vous permettront de trouver votre style, du plus contemporain au plus traditionnel. La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes design, personnalisables grâce aux nombreux vitrages (formats, sablage, vitrail, fusing...) et aux incrustations de matériaux (inox, céramique...). Côté finitions la poignée de votre porte d'entrée vous permettra d'apporter une touche finale.

En quête de performances thermiques de haut niveau

La recherche du confort thermique de votre maison passe aussi par votre porte d'entrée.

Elles affichent ainsi un coefficient **Ud* de 0,67 W/m².K à 1,7 W/m².K**



Avec 400 000 cambriolages commis en France chaque année, la sécurité des biens et des personnes est devenue une priorité. Atlantem met à votre disposition une palette d'options pour toujours plus de sécurité. Votre porte d'entrée alliera sécurité et esthétique jusque dans ses vitrages.

Ainsi tous les vitrages de notre gamme de portes d'entrée sont en standard retardateurs d'effractions.

Vous protégez donc :

- les occupants de la maison des blessures en cas de bris de verre accidentel
- votre habitat des tentatives d'effractions

*Le coefficient de transmission thermique Ud représente la capacité d'une porte d'entrée à transmettre la chaleur. Plus ce coefficient est petit, meilleur sera le caractère isolant de la porte d'entrée. Exemple de coefficient Ud pour une porte d'entrée pleine en acier.

SE SENTIR EN SÉCURITÉ



NOUVEAU

Le barillet connecté Door Keeper, la serrure intelligente

Plus de sécurité

Avec son détecteur de vibrations connecté, Door Keeper vous prévient en cas de tentative d'intrusion avant même l'effraction.

Plus de sérénité

Discrète, silencieuse et autonome, la serrure connectée fonctionne même en cas de coupure d'électricité. Gardez l'esprit zen grâce à la visualisation de la position de votre porte en temps réel.

Plus de liberté

Sur place ou à distance, verrouillez ou déverrouillez votre porte d'entrée en toute simplicité. Badge, bracelet, code ou avec votre smartphone grâce à l'application Somfy Keys, vous n'avez plus de risque de perdre vos clés !

Pose simple et rapide

La motorisation connectée s'intègre facilement sans perçage ni câblage à votre porte d'entrée.



Lecteur avec clavier



Badge



Bracelet



Smartphone
(App Somfy Keys)



Clé



À DÉCOUVRIR EN VIDÉO



- Boîtier blanc ou gris selon coloris de la porte,
- Disponible sur nos gammes : ALU Monobloc, PVC à panneau et Vision, BOIS à panneaux et Vision,
- Compatible serrure automatique et à goujons,
- Batterie Lithium rechargeable en USB-C 1 fois par an.

La sécurité avant tout !

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, Atlantem vous propose une protection renforcée. En effet, tous les matériaux n'offrent pas la même résistance aux effractions. L'aluminium est un excellent choix pour les personnes soucieuses de la sécurité de leur porte.

Enfin et surtout, une bonne porte d'entrée n'est rien sans un système de fermeture performant. Atlantem équipe d'office ses portes d'une serrure à déclenchement automatique 5 points mais peut en option les équiper d'une serrure sécurité à goujons. Et si votre porte comprend un élément vitré, assurez-vous que celui-ci est suffisamment résistant.

Les portes aluminium peuvent être renforcées avec une tôle aluminium de 1,8 mm pour améliorer la sécurité sur tous les modèles y compris les modèles vitrés (en option)



Paumelle indégondable de l'extérieur !



Détecteur d'ouverture IO

Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction.

ÉQUIPEMENT STANDARD



SERRURE À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE
5 points



BARILLET DE BASE (3 clés)

ÉQUIPEMENT CONFORT



BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés.



Option : barillet bouton moleté V5 Néo (permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés)

OPTION SÉCURITÉ RENFORCÉE

SERRURE À GOUJONS : 2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2



BARILLET VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crochetage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés



Option : barillet bouton moleté VMI+ - 4 clés



BARILLET VOLT avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés en maillechort.



Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés

LES COORDONNÉS



EN QUÊTE D'HARMONIE POUR VOTRE MAISON !

Le tout assorti !

Donnez à votre maison une personnalité unique en coordonnant l'esthétique de votre porte d'entrée avec votre porte de garage et votre portail.



Porte d'entrée



Porte de garage



Portail



GAMME ALUMINIUM



Vitrée	14
Céramique	20
Tendance	22



COORDONNÉ **PATTON**
RAL 7016



Vitrage feuilleté, impression numérique
céramique sur vitrage dépoli trempé



Porte de garage disponible en hublot Alu'nox standard





Porte de garage disponible en hublot Alu'nox standard

**LAMB**

Porte d'entrée vitrée aluminium :
RAL 9005, vitrage retardateur
d'effraction dépoli trempé.

Porte de garage :
RAL 9005, hublot Alu'nox laqué
RAL 9005, vitrage dépoli trempé.

Portail : RAL 9005 structuré
Lames de 200 mm
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression numérique
céramique sur face dépolie.

**PATTON**

Porte d'entrée vitrée aluminium :
RAL 7037, vitrage retardateur
d'effraction dépoli trempé.

Porte de garage : RAL 7037,
hublot Alu'nox laqué RAL 7037,
vitrage dépoli trempé.

Portail : RAL 7037 structuré
Lames de 200 mm
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression numérique
céramique sur face dépolie.




COORDONNÉ **CLAYTON**
RAL 7016



Porte de garage disponible en hublot Alu'nox standard






Porte de garage disponible en hublot Alu'nox standard

**BRIDGE**

Porte d'entrée vitrée aluminium :
Noir 2100 sablé, vitrage retardateur
d'effraction dépoli trempé.

Porte de garage :
Noir 2100 sablé, hublot
Alu'nox laqué Noir 2100 sablé,
vitrage dépoli trempé.

Portail : Noir 2100 sablé
Lames de 200 mm
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression numérique
céramique sur face dépolie.

**CLAYTON**



Porte d'entrée vitrée aluminium :
RAL 7022, vitrage retardateur
d'effraction dépoli trempé.

Porte de garage :
RAL 7022, hublot Alu'nox laqué
RAL 7022, vitrage dépoli trempé.

Portail : RAL 7022 structuré
Lames de 200 mm
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression numérique
céramique sur face dépolie.




COORDONNÉ **GILL**
RAL 7016



Porte de garage disponible en hublot Alu'nox standard





Porte de garage disponible en hublot Alu'nox standard

**ABOTT****Porte d'entrée vitrée aluminium :**


Gris 2900 sablé, vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé.

Porte de garage :

Gris 2900 sablé, hublot Alu'nox laqué Gris 2900 sablé, vitrage dépoli trempé.

Portail : Gris 2900 sablé

Lames de 200 mm
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression numérique céramique sur face dépolie.

**GILL****Porte d'entrée vitrée aluminium :**

RAL 7012, vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé.

Porte de garage :

RAL 7012, hublot Alu'nox laqué RAL 7012, vitrage dépoli trempé.

Portail : RAL 7012 structuré

Lames de 200 mm
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression numérique céramique sur face dépolie.





COORDONNÉ **QUARTZ**
RAL 7016



SÉLECTION
Atlante M


Existe en version mixte
intérieur bois



SÉLECTION
Atlante M




Existe en version mixte intérieur bois



PYRITE

Porte d'entrée aluminium : RAL 7016, insert céramique extérieur en applique.
Version mixte LUCAS Intérieur bois.
Porte de garage : RAL 7016, insert céramique extérieur en applique.
Portail : RAL 7016 structuré, insert céramique extérieur en applique.



Détail insert céramique extérieur en applique

QUARTZ

Porte d'entrée aluminium : RAL 7016, insert céramique extérieur en applique.
Version mixte MARANA Intérieur bois.
Porte de garage : RAL 7016, insert céramique extérieur en applique.
Portail : RAL 7016 structuré, insert céramique extérieur en applique.




SÉLECTION
AtlanteM



SAUF MIXTE

Existe en version mixte
intérieur bois



HOUSTON
Porte d'entrée
aluminium :
RAL 7016, insert inox
extérieur en applique.
Version mixte ERAS
Intérieur bois.
Porte de garage :
RAL 7016, insert inox
extérieur en applique.
Portail : RAL 7016
structuré, insert inox
extérieur en applique.



SÉLECTION
AtlanteM




SAUF MIXTE


Existe en version mixte
intérieur bois



SÉLECTION
Atlante M



Existe en version mixte
intérieur bois



TURNER


Porte d'entrée aluminium :

Noir 2100 sablé, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.

Version mixte PORRA Intérieur bois.

Porte de garage : Noir 2100 sablé, insert inox extérieur en applique.

Portail : Noir 2100 sablé, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.



LEWIS

Porte d'entrée aluminium :

RAL 7012, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.

Version mixte FONTANY Intérieur bois.


Porte de garage :

RAL 7012, insert inox extérieur en applique.

Portail : RAL 7012 structuré, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.



Existe en version mixte
intérieur bois



HARVEY

Porte d'entrée aluminium :
Gris 2900 sablé, insert inox
extérieur en applique, vitrage
dépoli.

Version mixte CRISTINA
Intérieur bois.

Porte de garage : Gris 2900
sablé, insert inox extérieur
en applique.

Portail : Gris 2900 sablé,
insert inox extérieur en
applique, vitrage dépoli.

SÉLECTION
AtlanteM




Existe en version mixte
intérieur bois



SÉLECTION
Atlante M



Existe en version mixte
intérieur bois



REED
Porte d'entrée aluminium : RAL 7022, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur.
Version mixte MESA Intérieur bois.
Porte de garage : RAL 7022, insert inox extérieur en applique.
Portail : RAL 7022 structuré, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur.



LEE
Porte d'entrée aluminium : RAL 7016, insert Inox extérieur affleurant, rainurage intérieur/extérieur.
Version mixte FERRA Intérieur bois.
Porte de garage : RAL 7016, insert inox extérieur affleurant.
Portail : RAL 7016 structuré, insert inox extérieur affleurant.



LES PORTES GRANDS VITRAGES



FAITES ENTRER LA LUMIÈRE...

Une grande surface vitrée pour plus de clarté, sans négliger la sécurité !

Adaptable sur les portes Aluminium, PVC et Bois, la collection des vitrages décoratifs Vision va vous permettre de faire rentrer pleinement la lumière tout en préservant votre intimité et votre sécurité.



*Plus de clarté tout en préservant
intimité et sécurité !*



Les portes qui nous ressemblent

PORTES GRANDS VITRAGES

Portes Vision.....**28**



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE

UNIC

Entièrement personnalisable, le modèle Unic vous permet de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site **stock.adobe.com**, parmi une multitude de visuels.

Nos artisans réalisent à la pièce et à vos dimensions votre porte d'entrée en Aluminium, PVC ou Bois. Laissez libre cours à votre imagination !

UNIC
Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, **impression numérique céramique Haute Définition**, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



VOYAGE

Exemples de personnalisations



VITRAIL



PLAN



ARCHITECTURE



TROPICAL



MER



CITADIN

Le visuel est identique à l'intérieur comme à l'extérieur. Luminosité moyenne à faible selon la photo choisie, sans transparence.



- 1- Téléchargez le guide de personnalisation en scannant le QR Code ou tapez « stock.adobe.com » dans votre moteur de recherche.
- 2- Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3- Fournissez la référence de l'image.
- 4- Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.



St Adobe Stock stock.adobe.com



CARTER

Porte bois, vitrage dépoli, poignée rosace Ella inox.
 Porte réalisable en aluminium ou en PVC.
 Option cintrée possible en bois et en PVC.
 Vitrage au choix voir page 176.



Porte PVC



Porte Aluminium

SÉLECTION
Atlante M



ARVON

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée rosace Ella inox. Porte réalisable en aluminium ou en PVC.



SÉLECTION
Atlante M



HALF

Porte aluminium à rupture de pont thermique, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé RAL 7016, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



NOUVEAU

MOODY

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage dépoli feuilleté, petits bois collés, soubassement aluminium, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en PVC.

SÉLECTION
Atlante M

JAMES
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé RAL 7016 (disponible en laquage 3004, 7016, 9005 et 9016), poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC. Non disponible en bicoloration.

SÉLECTION
Atlante M

Soubassement et petits bois imprimés sur le vitrage

JAMMY
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé RAL 7016 (disponible en laquage 3004, 7016, 9005 et 9016), poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC. Non disponible en bicoloration.

Sablage Robson

SÉLECTION
Atlante M

ROBSON
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, motif translucide sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION
Atlante M

BAGUIO
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage miroir, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.





PORTE **SHELBY**



Effet plaque
métallique rivetée

SÉLECTION
Atlante M



SHELBY
Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION
Atlante M



Motifs de résine noirs et transparents

WILSON
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, motifs de résine noirs et transparents, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.




SÉLECTION
Atlante M



BRADY
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



SÉLECTION
Atlante M

PATTON
Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



MACKENZIE
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION
Atlante M

MILLER
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



FOX
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



CASEY
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.





PORTE **CLAYTON**



CLAYTON

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



BRIDGE

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION
AtlanteM



LINDSEY

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION
Atlante M



PRATT

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.




SÉLECTION
Atlante M



Sablage sur vitrage argenté effet miroir

FLOYD

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage argenté, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



GILL

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



LAMB

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



ABBOTT

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION
AtlanteM



Effet ardoise

ELLIS

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION
AtlanteM



Sablage Wood

WOOD

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage du motif sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION
AtlanteM



THOMAS

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

VICTORIA

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



BALDWIN

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC. Vitrage au choix voir page 176.



Impression noir Logan

SÉLECTION
Atlante M



LOGAN
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



SÉLECTION
Atlante M



Effet béton

LAWSON
Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

VITRAGE CLAIR



BENNETT
Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage clair trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

VITRAGE CLAIR



BUTLER
Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage clair trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

ESTHÉTIQUE

Choix des matériaux, des coloris et des vitrages décoratifs !



LE DESIGN DE L'ALUMINIUM

Bicoloration ou monocoloration au choix

- **OUVRANT DE 65 MM** d'épaisseur à rupture de pont thermique
- **TRIPLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- **REJET D'EAU EN ALUMINIUM LAQUÉ**




L'ESTHÉTIQUE DU PVC

Personnalisez votre porte avec 3 coloris (blanc, beige, gris selon les modèles) ou choisissez une porte PVC imitation Bois qui reproduit à la perfection le bois naturel ou peint (parmi les 20 nuances proposées).

- **OUVRANT DE 82 MM** d'épaisseur à 6 chambres d'isolation parfaitement réparties. **OUVRANT INTÉGRALEMENT ET SYSTÉMATIQUEMENT RENFORCÉ** à l'aide de fibre de verre continue (Chaque mètre de profil comporte 200 000 mètres de fibres de verre)
- **DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- **REJET D'EAU EN PVC**
- **DORMANT DE 70 MM** avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques



Option
cintrée
possible



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE
AVEC NOS PALETTES COULEURS



LA NOBLESSE DU BOIS

Entre les nombreux modèles, les essences de bois et les nombreuses finitions disponibles, la porte Bois offre un choix illimité !

- **OUVRANT DE 57 MM** d'épaisseur
- **DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- **ASSEMBLAGE** affleurant non marqué
- **PLINTHE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE**
- **DORMANT DE 57 MM** d'épaisseur



Le chêne allie tradition et tendance.

Nos approvisionnements en chêne et notre chaîne de contrôle sont certifiés et bénéficient de l'éco-label PEFC.

Le chêne est naturellement durable et permet de garantir une gestion responsable des forêts. Tous nos modèles sont disponibles en chêne.

Sur demande.

“ luminosité
et intimité ”



LA SÉCURITÉ PAR LE VITRAGE

VITRAGE SP510

Toutes les Portes Vision sont équipées d'un vitrage SP510 (ou 44.6). Il s'agit d'un verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.



Isolation thermique



Sécurité renforcée
porte équipée d'un vitrage retardateur d'effraction



Isolation acoustique




Verre trempé
rend le vitrage 5 fois plus résistant



Protection U.V.
couleurs préservées dans le temps



Nettoyage facile
Insensible à la pollution



Verre feuilleté avec 6 films PVB (Poly Vinyl de Butyral)

- A VITRAGE 6 MM TREMPÉ**
- B IMPRESSION CÉRAMIQUE HD**
à l'intérieur du vitrage (pas de rayure, pas de dégradation possible...)
- C L'ARGON ISOLE LE VITRAGE**
pour éviter toute perte de chaleur vers l'extérieur du logement
- D VITRAGE FEUILLETÉ**, retardateur d'effraction 44.6 ITR (Isolation Thermique Renforcée : régule l'entrée des rayons du soleil l'été et réduit les pertes de chaleur l'hiver)

ISOLATION THERMIQUE :
VITRAGE 6 ITR/
12 ARGON/SP510
DOUBLE VITRAGE, Ug 1,1

ISOLATION ACOUSTIQUE :
30 dB(A)

TLw (TRANSMISSION DE LUMIÈRE PAR LA FENÊTRE) :
75 %

RAYONNEMENT U.V.
90 %



Serrure 5 points en standard !

OPTIONS DE SÉCURITÉ RENFORCÉE




SERRURE À GOUJONS. 2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2

Évaluation de la résistance à l'effraction selon la norme EN 356

Le vitrage SP510 résiste à la chute de 9 billes d'acier de 4,11 kg chacune, lâchées à 9 m de haut. Il est classé P5A, ce qui correspond à une protection contre le vandalisme et l'effraction.

Les 6 films P.V.B. (Poly Vinyl Butyral), assureront le maintien en place du vitrage en cas de tentative d'intrusion. Effet dissuasif très efficace.



Classe EN 356	Degré de protection	Test hauteur de chute (m)	Performances	Exemple de produit	Épaisseur (en mm)
P1 A	Protection contre le vandalisme non organisé	1,5 m (3 billes)	Non traversé	33.2	6.8
P2 A	Protection contre le vandalisme non organisé	3 m (3 billes)	Non traversé	44.2	8.8
P3 A	Protection contre le vandalisme non organisé	6 m (3 billes)	Non traversé	44.3	9
P4 A	Protection contre l'effraction	9 m (3 billes)	Non traversé	44.4	9.5
P5 A protection renforcée	Protection contre l'effraction	9 m (9 billes)	Non traversé	44.6/SP510	10.3

CONFORT

Gagnez en luminosité sans perdre en intimité !

La porte Vision augmente significativement la luminosité et ce, de la façon la plus naturelle qui soit.

Les Portes vitrées Atlantem vous garantissent un coefficient thermique performant :

Portes aluminium : **Ud de 1,5 W/m².K**

Portes PVC : **Ud de 1,3 W/m².K**

Portes Bois : **Ud de 1,5 W/m².K**



ALUMINIUM



PVC ET BOIS



Pratique !

Paumelles au réglage tridimensionnel

sans dégonder l'ouvrant !
Autolubrifiantes et gainées en polyacétal, sans effet trace noire sur les murs !



SEUIL ALUMINIUM DE 20 MM à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).
OPTION SEUIL DE 40 MM POSSIBLE POUR LES PORTES PVC