

# PORTAILS, CLÔTURES & CLAUSTRAS

En aluminium assemblé ou soudé



## NOTRE SAVOIR-FAIRE

---

Spécialistes de la menuiserie extérieure en aluminium, chez Aluconcept nous travaillons à la façon d'un ferronnier d'art. L'exigence est au cœur de nos valeurs, nous recherchons à travers chaque projet une qualité d'exécution optimale. Nous sommes reconnus pour notre capacité à satisfaire les plus hautes exigences et réaliser les projets les plus inédits : des plus classiques aux plus originaux, des plus petits aux plus grandioses.

## NOTRE VALEUR AJOUTÉE INCOMPARABLE, LE SUR-MESURE

---

Notre rôle est de rendre réalisable chacune de vos envies. Nous n'avons (presque) aucune limite si ce n'est la vôtre ! Nous maîtrisons l'art de l'aluminium soudé tout comme celui de l'aluminium assemblé.

De la conception à la fabrication, nous trouverons toujours une solution pour répondre à votre projet d'aménagement extérieur, c'est ce qui fait notre différence majeure.

## UNE QUALITÉ D'EXÉCUTION HAUT DE GAMME

---

Pour une robustesse incomparable, de l'étude à la finalisation du produit nous réalisons toutes les opérations avec des produits fabriqués en France.

Pour satisfaire vos exigences et réaliser avec soin vos projets d'aménagement, nous maîtrisons parfaitement l'ensemble du processus de fabrication.

Entreprise familiale, nous sommes à vos côtés, pour vous garantir la meilleure expérience. Votre bien-être est notre challenge.

*Aluconcept, est une entreprise française du groupe familial Burgermeister,  
Spécialiste de l'aménagement extérieur.*

**aluconcept**  
GROUPE  BURGERMEISTER



# SOMMAIRE

Nous vous proposons une large gamme de **portails en aluminium soudé ou assemblé**, avec des solutions domotiques et de motorisations en option.

Découvrez toute notre gamme de portails aux lignes contemporaines, intemporelles ou classiques. Battants, coulissants sur rail ou autoportés, motorisés ou manuels : **tous nos portails sont réalisables sur-mesure avec portillon et clôture assortis.**

Que vous souhaitiez préserver votre intimité, sécuriser votre habitat ou délimiter votre propriété, nous vous proposons des solutions pour vous faciliter votre quotidien en vous offrant tout le confort nécessaire.

---

## Collection Alu assemblé - Équilibre ..... P. 6 à 27

Nuancier .....	P. 9
Gamme Élégance .....	P. 10 à 15
Gamme Urbane .....	P. 16 à 21
Gamme Epure .....	P. 22 à 25
Clôtures .....	P. 26 à 27
Claustras .....	P. 28 à 31

## Collection Alu soudé - Excellence ..... P. 32 à 73

Nuancier .....	P. 35
Gamme Contemporaine .....	P. 36 à 47
Gamme Contemporaine personnalisable .....	P. 48 à 53
Gamme Tradition .....	P. 54 à 57
Gamme Héritage .....	P. 58 à 67
Gamme Industrie .....	P. 68 à 69
Clôtures .....	P. 70 à 73

Poteaux et motorisation .....	P. 74 à 75
-------------------------------	------------

# BIEN CHOISIR SON PORTAIL

## 1 L'USAGE & LE STYLE

Collection  
Équilibre  
Alu assemblé

**Gamme Éléance**



**Gamme Urbane**



**Gamme Épure**



Collection  
Excellence  
Alu soudé



**Gamme Contemporaine**



**Gamme Tradition**




**Gamme Héritage**



**Gamme Industrie**

## 2 L'OCCULTATION

**Plein**



**Semi-plein**



**Ajouré**




## 3 LE REMPLISSAGE

**Lames horizontales**



H. 300 mm




H. 158 mm




H. 115 mm

**Lames verticales**



L. 115 mm

**Lames fougères**



L. 115 mm


**Tôle**



Épaisseur 3 mm


## 4 L'OUVERTURE

**Battant**



2 vantaux, ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur

**Coulissant sur rail ou autoporté\***



Adapté aux terrains peu profonds et aux entrées en montée.

\*Coulissant autoporté, uniquement disponible sur les portails alu soudé « Excellence »



*Portail Chagny et clôture Pouilly*

## NOTRE SAVOIR-FAIRE

Doté d'un savoir-faire de 20 ans dans la fabrication de portails en aluminium assemblé, nos experts monteurs réalisent à la main des portails de haute qualité dans notre usine située à Besançon.

Pour répondre avec précision à vos exigences, nous sommes capables de réaliser vos commandes avec une très grande rapidité d'exécution, et parce que nous savons que la personnalisation est indispensable dans l'aménagement extérieur, nous vous proposons une gamme de profilés vous permettant de choisir selon vos envies.



# PORTAILS ALUMINIUM **ASSEMBLÉ** COLLECTION ÉQUILIBRE




CONFIGUREZ VOTRE PORTAIL SUR  
[www.aluconcept-fabricant.fr](http://www.aluconcept-fabricant.fr)



# PRÉSENTATION DES GAMMES

## Élégance / p. 10 à 15

Cadre alu assemblé par tenon mortaise




Montant 55 x 94 mm  
et traverse 45 x 94 mm



Portail Pernand, tôle motif Cerisier

## Urbane / p. 16 à 21

Cadre alu assemblé par tenon mortaise




Montant 53 x 94mm  
et traverse 49 x 94 mm



Portail Buxy

## Épure / p. 22 à 25

Cadre alu assemblé par tenon mortaise



Montant 61 x 94 mm  
et traverse 49 x 94 mm



Portail Flagey

## LES + DE L'ALUMINIUM ASSEMBLÉ

- ✓ Le meilleur rapport qualité / prix
- ✓ La réparabilité en cas de choc sur une zone localisée
- ✓ Des profilés personnalisables (dans le cadre d'une gamme proposée)
- ✓ Un montage et un démontage rapide
- ✓ Robuste
- ✓ 100% recyclable

# NUANCIER ALUMINIUM ASSEMBLÉ

Choisissez le coloris de votre portail parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé. Toutes les fabrications aluminium Aluconcept sont sablées et thermo-laquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

LAQUAGE  
GARANTI  
**25 ANS**



## 12 COLORIS STANDARDS


Sans plus-value



**Ivoire**  
1015 FT



**Rouge Pourpre**  
3004 FT



**Vert**  
6009 FT



**Gris Beige**  
7006 FT



**Gris Anthracite**  
7016 FT




**Gris**  
2900 S




**Gris antique**




**Brun Gris**  
8019 FT




**Noir**  
2100 S



**Noir**  
9005 FT



**Blanc**  
9016 Mat



**Blanc**  
9010 FT

## 12 COLORIS "SÉLECTION"

Avec de plus-value




**Bleu Saphir**  
5003 FT



**Vert Mousse**  
6005 FT



**Vert Argile**  
6021 FT



**Rouge**  
Amethyst 2 FT



**Brun**  
Mars FT



**Gris Night Grey**  
7016 FT



**Gris Bleu**  
7031 FT



**Gris Clair**  
7035 FT




**Gris Poussière**  
7037 FT



**Gris Quartz**  
7039 FT



**Bronze**  
PGB600 FT



**Gris Souris**  
7045 FT

## 2 TEINTES BOIS : Gamme Épure\*

Avec plus-value



**Noyer foncé\*\***



**Chêne antique**

## AUTRES TEINTES RAL SUR DEMANDE

Avec plus-value



**Contactez-nous**

FT : Fine texture - S : Sablé

\*Sauf sur le modèle Quincey

\*\*Sauf sur la forme chapeau de gendarme.

Teintes non contractuelles, consultez notre nuancier réel auprès de votre installateur.



DES LIGNES MODERNES ET ÉLÉGANTES,  
POUR UN EXTÉRIEUR HARMONIEUX

**Pernand**

- Portail battant ou coulissant forme droite
- 3 compositions au choix
- Lames 158 x 25 mm
- Montants cintrés
- Tôle épaisseur 3 mm pleine, découpée ou perforée



Composition standard - Portail battant Tôle découpée motif « Marguerite »

Retrouvez  
tous les motifs  
de tôle p. 29



Composition standard - Portail coulissant aspect 1 vantail - Tôle pleine



Composition 2 - Tôle découpée motif « Racines »



Portail coulissant et portillon Puligny - Haut lames persiennes - Coloris vert RAL 6021

### Puligny

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Partie basse : lames 158 x 25 mm
- Haut personnalisable : tôle pleine ou découpée ou lames persiennes



Partie haute tôle pleine



Portail battant avec partie haute tôle découpée motif « Galet »



Portail battant - Option feuille de pierre au centre

### Givry

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Lames 158 x 25 mm
- Traverses au centre avec tôle personnalisable



## Cluny

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Lames verticales 158 x 25 mm.
- Lames 300 x 25 mm disponibles en option



Lames 158 mm



Lames 300 mm

## Yonne

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Barreaux 92 x 25 mm
- Espace entre les lames 60 mm
- Espace réduit 15 mm en option

*Espace réduit entre les lames en option*



# GAMME ÉLÉGANCE



Portail coulissant aspect 2 vantaux Bouzeron - Coloris Gris 7035



Portail battant motorisé Bouzeron - Coloris gris 7016

### Bouzeron 3

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Lames 158 x 25 mm
- Barreaux 92 x 25 mm



Composition standard - Portail coulissant aspect 1 vantail



Composition 1 - Portail battant



Composition 2 - Portail battant

### Rully

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Barreaux 92 x 25 mm
- Lames 158 x 25 mm ou tôle pleine au centre



Composition standard - Portail battant - Lames 158 x 25 mm



Composition 1 - Portail battant - Tôle pleine - Option alunox motif « Brique »

PLUSIEURS OPTIONS  
POUR UNE ENTRÉE  
100% PERSONNALISÉE

## **2 types de lames**



Lames 158 x 25 mm



Lames 300 x 25 mm



## Pouilly

- Portail battant ou coulissant
- 2 types de lames au choix :  
158 mm ou 300 mm
- Décors alunox disponibles en option




Portail battant - Lames 150 mm - Décors alunox carrés vides L. 150 mm




Portail battant - Lames 300 mm - Option barre de tirage ronde

### NOUVEAU



Portail coulissant aspect 1 vantail - Lames 150 mm - Décors alunox lignes



Portail coulissant aspect 1 vantail - Lames 150 mm - Décors alunox carrés pleins L. 150 mm

# GAMME **URBANE**

L'INOX DANS  
TOUS SES ÉTATS !



Décor « Carré plein »



Décor « Carré vide »



Décor « Ligne totale »



Décor « Ligne partielle »



Décor motif « Brique »



Décor motif « City »



## Chagny

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Lames 158 mm
- Tôle pleine, découpée ou perforée (motifs p. 29)



Portail coulissant aspect 2 vantaux simplifiés - Option tôle découpée motif « Floral »



Composition 1 - Portail battant - Option feuille de pierre



Portail battant - Option tôle découpée motif « Arbre »

## Buxy

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Lames 158 mm
- Tôle pleine, découpée ou perforée (motifs p. 29)



Portail coulissant aspect 2 vantaux simplifiés - Option tôle découpée motif « Labyrinthe »



Portail battant - Option décor alunox « Carré plein » 150 x 150 mm

# GAMME **URBANE**



Portail battant Auxey - Coloris gris anthracite RAL 7045

## **Auxey**

- Portail battant ou coulissant  
forme droite
- Tôle épaisseur 3 mm pleine,  
perforée ou découpée (motifs p.29)
- 1 traverse horizontale



## **Brouilly**

- Portail battant ou coulissant  
forme droite
- Tôle épaisseur 3 mm pleine,  
perforée ou découpée (motifs p.29)
- 2 traverses horizontales



Option tôle découpée motif « Feuillage »

## Chassagne

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Tôle épaisseur 3 mm
- 2 Traverses horizontales
- Panneaux sur les côtés personnalisables : lames persiennes, lames 115 mm, tôle perforée ou découpée (motif p.29)



Composition standard - Lames persiennes



Composition 2 - Portail battant - Tôle découpée motif « Feuillage »



Composition 2 - Portail battant - Tôle perforée



Portail coulissant Chassagne - Composition 1 - Lames 115 mm - Clôture Chassagne


DES LIGNES INTEMPORELLES,  
POUR UN EXTÉRIEUR EN  
TOUTE SIMPLICITÉ




## 7 formes de portails au choix




*Droite*




*Chapeau de gendarme*




*Bombée*




*Pointe*



*Chapeau de gendarme inversé*



*Bombée inversée*



*Biais*

### Ruchottes 3

- Portail battant ou coulissant
- 7 formes au choix
- Lames 115 x 25 mm



*Portail battant forme chapeau de gendarme*



*Portail battant forme bombée*



*Portail battant forme droite*



*Portail coulissant Mercurey forme droite*

### **Mercurey 3**

- Portail battant ou coulissant
- 7 formes au choix
- Lames 115 x 25 mm
- Barreaux 92 25 mm



*Portail battant forme chapeau de gendarme - Coloris chêne antique*



*Portail battant forme bombée - Traverse intermédiaire bombée et hauteur modifiée*

### Quincey

- Portillon, portail battant ou coulissant forme droite
- Lames de 115 x 25 mm
- Barreaux de 25 x 25 mm



*Portail battant forme droite*



*Portail battant forme bombée*

### Flagey

- Portillon, portail battant ou coulissant
- 7 formes au choix
- Barreaux 92 x 25 mm



*Portail battant forme biais - Option lames espace réduit*

# CLÔTURES PLEINES



Nos gammes de clôtures et portillons, sont réalisés en aluminium thermolaqué, et toujours en harmonie avec votre portail.

**Retrouvez  
les motifs  
de tôle  
page 29**


Modèles à tôle

## **Pernand**



*Profils Éléance - Tôle motif « racines »*

## **Chassagne**



*Profils Urbane*

Modèles à lames

## **Rully**



*Profils Éléance*

## **Pouilly**



*Profils Urbane - Lames 300 mm*

# CLÔTURES PLEINES & AJOURÉES



Clôture et portail Bouzeron

## Ruchottes




Profils Épure

## Mercurey



Profils Épure

## Bouzeron



Profils Éléance

## Quincey



Profils Épure

# CLAUSTRAS

MIXER DES CLAUSTRAS  
ET UN MODULE DÉCO  
POUR DÉCORER VOTRE EXTÉRIEUR




*Claustras lames 160 mm Coloris gris 7016 avec module déco tôle motif « floral » - Coloris gris 7046*

## Module déco


Module L. 635 mm et hauteur sur-mesure, 4 remplissages au choix

**NOUVEAU**


Tôle découpée




Tôle déployée



Lames red cedar jointives



Lames red cedar ajourée




## Module tôle découpée

Disponible sur les claustras lames pleines 158 x 15 mm et 245 x 15 mm et les lames persiennées.  
2 hauteurs de tôle, motifs au choix ci-dessous.



## Tôle découpée


### Nouveaux motifs




Floral




Labyrinthe



Marguerite



Moucharabieh




Cerisier



Tiges




Racines



Graphique



Briques



Galets


## Tôle perforée




Feuillage




Arbre



Oblong



Ronds



Petits Carrés

### Claustras à lames

Structure en aluminium assemblé et thermolaqué, 4 remplissages au choix :  
lames pleines 158 x 15 mm ou 250 x 15 mm, lames Z 158 x 15 mm, lames ajourées 150 x 15 mm.  
Tôle en option : pleine ou découpée épaisseur 3 mm ou perforée épaisseur 2 mm. H. 31 ou 142 cm.  
Profil U 20 x 15 m en finition - Poteaux 53 x 81 mm sur platines à visser ou à sceller.  
Poteau d'angle permettant un réglage de 90° à 270°, fourni avec bouchons aluminium laqués. Livré en kit.



Poteau d'angle réglable  
de 90° à 270°

### Claustras faciles à assembler et à poser



Lames 158 x 15 mm

Lames 250 x 15 mm



Lames persiennées  
158 x 15 mm



**Plusieurs  
dimensions  
disponibles**  
Contactez-nous



Lames  
150 x 15 mm ajourées



### **Claustra palissade**

Module soudé à glisser dans poteaux composé de lames 120 x 20 mm positionnées à 3 à 4 hauteurs de façon aléatoire. Finition avec bouchons PVC noir.

**NOUVEAU**




*Portail Musigny et clôture Montagny*

## **NOTRE SAVOIR-FAIRE**

Spécialiste de la menuiserie extérieure en aluminium, chez Aluconcept nous travaillons à la façon d'un ferronnier d'art. L'exigence est au cœur de nos valeurs, nous recherchons à travers chaque projet une qualité d'exécution optimale.

Nous sommes reconnus pour notre capacité à satisfaire les plus hautes exigences et réaliser les projets les plus inédits : des plus classiques aux plus originaux, des plus petits aux plus grandioses.



PORTAILS  
ALUMINIUM  
**SOUDE**

COLLECTION EXCELLENCE

# PRÉSENTATIONS DES GAMMES

## Contemporaine / p. 36 à 53

Alu soudé bord à bord



Montant et traverse  
70 x 54 mm

Alu soudé par tenon mortaise\*

*\*Uniquement pour les portails  
Meursault 2 et Santenay*



Montant 70 x 54 mm  
et traverse 60 x 40 mm



Portail Maçon

## Tradition / p. 54 à 57

Alu soudé par tenon mortaise



Montant 70 x 54 mm  
et traverse 60 x 40 mm




Portail Volnay

## Héritage / p. 58 à 67

Alu soudé



Montant 70 x 54 mm  
et traverse 60 x 40 mm



Portail Fixin

## Industrie / p. 68 à 69

Alu soudé bord à bord



Montant  
et traverse  
80 x 40 mm



Portail ouverture à la Française

## LES + DE L'ALUMINIUM SOUDÉ

- ✓ Une personnalisation sans limite
- ✓ Une qualité optimum
- ✓ Un rendu esthétique pointu
- ✓ Une finesse absolue des finitions
- ✓ Une solidité incomparable
- ✓ 100% recyclable

# NUANCIER ALUMINIUM SOUDÉ

Choisissez le coloris de votre portail parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé. Toutes les fabrications aluminium Aluconcept sont sablées et thermo-laquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.


LAQUAGE  
GARANTI  
**10 ANS**

## 12 COLORIS STANDARDS

Sans plus-value



**Ivoire**  
1015 FT



**Rouge Pourpre**  
3004 FT



**Vert**  
6009 FT



**Gris Beige**  
7006 FT



**Gris Anthracite**  
7016 FT




**Gris**  
2900 S




**Gris antique**




**Brun Gris**  
8019 FT




**Noir**  
2100 S



**Noir**  
9005 FT



**Blanc**  
9016 Mat



**Blanc**  
9010 FT

## 12 COLORIS "SÉLECTION"

Avec de plus-value




**Bleu Saphir**  
5003 FT



**Vert Mousse**  
6005 FT



**Vert Argile**  
6021 FT



**Rouge**  
Amethyst 2 FT




**Brun**  
Mars FT



**Gris Night Grey**  
7016 FT



**Gris Bleu**  
7031 FT



**Gris Clair**  
7035 FT



**Gris Poussière**  
7037 FT



**Gris Quartz**  
7039 FT



**Bronze**  
PGB600 FT



**Gris Souris**  
7045 FT

## AUTRES TEINTES RAL SUR DEMANDE

Avec plus-value



Contactez-nous

FT : Fine texture - S : Sablé


Teintes non contractuelles, consultez notre nuancier réel auprès de votre revendeur.

# GAMME CONTEMPORAINE

DES LIGNES SOBRES  
POUR UNE ENTRÉE  
RÉUSSIE !



## 2 types de lames



Lames 158 mm



Lames 300 mm

## 5 décors alunox




Carré plein 80 ou 150 mm



Carré vide 80 ou 150 mm



Lignes



Brique



City

## Macon

- Portail battant ou coulissant
- Lames 158 mm en standard
- Lames 300 mm en option
- Décors alunox en option



Portail coulissant Macon - Lames 300 mm - Décor alunox carré vide L. 150 mm



Portail coulissant Macon - Lames 158 mm - Décor alunox « lignes totales »



Portail battant Macon - Lames 300 mm - Décor alunox « city »

# GAMME CONTEMPORAINE



Portail battant motorisé Irancy - Décor alunox « arc » - Coloris gris 7035

## Irancy 3

- Portail battant ou coulissant
- Lames 300 mm
- Traverse cintrée avec tôle épaisseur 3 mm
- Insert alunox



Portail coulissant Irancy aspect 2 vantaux simplifiés



## Chablis

- Portail battant ou coulissant
- Tôle épaisseur 3 mm dans parclose et lames horizontales alternées 150 mm
- Insert alunox

**Blagny**

- Portail battant ou coulissant
- Lames 300 mm
- Décor alunox « vague »



Portail battant Blagny



**Corton 3**

- Portail battant ou coulissant
- Lames 158 mm
- Décor alunox « hublot » et verre acrylique

Portail coulissant Corton



Portail battant Corton 3 - Coloris noir RAL 9005

## LE CHARME DE LA PERSIENNE SUR UN PORTAIL

### **Chambertin**

- Portail battant ou coulissant
- Lames persiennées 150 mm
- Lames 80 mm en option

*Lames persiennes*



*Portail Chambertin coulissant - Lames persiennées 150 mm*






Portail coulissant Chenas aspect 2 vantaux simplifiés

## POUR UNE ENTRÉE ÉPURÉE ET INTEMPORELLE

### Chenas

- Portail battant ou coulissant et portillon
- Tôle ép. 3 mm en applique extérieure
- Tôles recto-verso disponibles en option

**NOUVEAU**



Portillon et portail battant avec option barre de tirage carrée - Coloris noir 2100 S

# GAMME CONTEMPORAINE



Portail battant Montagny avec 2 traverses - Composition 1

## Montagny

- Portail battant ou coulissant
- Tôlé épaisseur 3 mm
- Traverse horizontale



Portail coulissant Montagny composition standard



## Meursault

- Portail battant ou coulissant
- Tôlé épaisseur 3 mm
- Traverse horizontale
- Barreaux Ø 20 mm

### **Santenay**

- Portail battant ou coulissant
- Tôle épaisseur 3 mm
- Barreaux 20 x 20 mm et 40 x 20 mm



*Gond à visser 2 points*



*Portail battant Santenay*



*Portail battant Santenay bicolore*

# GAMME CONTEMPORAINE



### Echezeaux

- Portail battant ou coulissant
- Lames 158 mm
- Traverse cintrée avec tôle épaisseur 3 mm découpée au laser



Portail coulissant Echezeaux

### Musigny

- Portail battant ou coulissant
- Tôle épaisseur 3 mm avec découpes motif « lignes »
- Traverses verticales droites



Portail battant Musigny


### Chardonnay

- Portail battant ou coulissant
- Tôle épaisseur 3 mm découpée



Portail battant Chardonnay - Tôle motif « brique »

# GAMME CONTEMPORAINE




UN PORTAIL  
AJOURÉ POUR  
MODERNISER  
VOTRE ENTRÉE

*Portail coulissant aspect 2 vantaux simplifiés et clôture Mirage*

## **Mirage**

- Portail battant ou coulissant
- Lames 120 x 20 mm, 80 x 20 mm et 40 x 20 mm alternées, jeux réduits
- Lames verticales ou horizontales


**NOUVEAU**



*Portail battant - lames verticales*



Portail battant Mirage - Lames horizontales



Portail coulissant Mirage - Lames horizontales


## Mikado

- Portail battant ou coulissant
- Barreaux Ø20 pêle-mêle

**NOUVEAU**



Portail battant Mikado




Portail coulissant Mikado

## LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ ET CRÉEZ LE PORTAIL QUI RÉPONDE À VOS ENVIES !

### CRÉEZ VOTRE PORTAIL EN 5 ÉTAPES, CHOISISSEZ :

**1** Le modèle et la composition



**2** Le remplissage principal et le sens des lames



Exemple : Modèle Saint-Véran, composition 2

#### Lames verticales ou horizontales



Lames  
115 x 25 mm




Lames  
158 x 25 mm



Lames  
300 x 25 mm

Retrouvez  
tous les motifs  
de tôle p. 29

**3** Le remplissage secondaire



Exemple : Modèle Saint-Véran, composition 2



Lames 150 x 15 mm  
persiennes



Tôle pleine  
épaisseur 3 mm



Tôle découpée  
épaisseur 3 mm



Tôle perforée  
épaisseur 3 mm



Barreaux  
80 x 20 mm



Barreaux  
Ø 20 mm ou  
20 x 20 mm



Barreaux  
20 x 20 mm  
aléatoires




Lames ajourées  
150 x 15 mm

**4** La teinte, voir nuancier p. 35

**5** Type d'ouverture : battant ou coulissant sur rail ou autoporté

## Loché

- Portail battant ou coulissant
- Remplissage secondaire lames, tôle ou barreaux



*Portail coulissant Loché aspect 2 vantaux composition 1, remplissage principal lames 158 x 25 mm, remplissage secondaire tôle découpée motif « Moucharabieh »*



*Portail battant Loché composition 4, Remplissage principal lames 115 x 25 mm, Remplissage secondaire barreaux 20x 20 mm aléatoires*

## Compositions possibles



Composition 1



Composition 2



Composition 3



Composition 4



*Portail Loché composition 1 - Remplissage principal lames 300 x 25 mm Remplissage secondaire tôle motif « Graphique » - Coloris gris anthracite RAL 7016*

# GAMME CONTEMPORAINE



Portail battant motorisé Saint-Véran composition 1 - Remplissage principal lames 158 mm - Remplissage secondaire tôle motif « Feuillage »

## Saint-Véran

- Portail battant ou coulissant
- Remplissage principal lames
- Remplissage secondaire lames, tôle ou barreaux



Portail battant composition 3, remplissage principale lames 300 x 25 mm, remplissage secondaire lames persiennes 150 x 15 mm



Portail coulissant aspect 2 vantaux simplifiés, composition 2, remplissage principal lames 115 x 25 mm, remplissage secondaire lames 80 x 20 mm

## Compositions possibles



Composition 1



Composition 2



Composition 3



Composition 4

## Fuissé

- Portail battant ou coulissant
- Remplissage principal lames
- Remplissage secondaire lames, tôle ou barreaux

*Portail coulissant aspect 2 vantaux simplifiés Fuissé, composition 2, remplissage principal lames 158 x 25 mm, remplissage secondaire barreaux 20 x 20 mm aléatoires*



*Portail coulissant aspect 2 vantaux Fuissé composition 2, remplissage principal lames verticales 115 x 25 mm, remplissage secondaire tôle découpée motif « Tige »*

## Compositions possibles



Composition 1



Composition 2



Composition 3




# GAMME CONTEMPORAINE



Portail coulissant Viré-Clessé composition 6 personnalisée

## Viré-Clessé

- Portail battant ou coulissant
- Remplissage principal lames
- Remplissage secondaire lames, tôle ou barreaux



Remplissage possible  
tôle découpée



Portail battant Viré-Clessé composition 5, remplissage principal lames 158 x 25 mm, remplissage secondaire barreaux 20 x 20 mm en haut et tôle pleine en bas



Portail battant Viré-Clessé composition 2, remplissage principal lames 158 x 25 mm, remplissage secondaire tôle perforée

## Compositions possibles



Composition 1

Composition 2

Composition 3

Composition 4

Composition 5

Composition 6

## Vinzelles

- Portail battant ou coulissant
- Remplissage principal lames
- Remplissage secondaire lames, tôle ou barreaux



*Portail battant composition 1,  
remplissage principal lames 158 x 25 mm,  
remplissage secondaire lames ajourées 150 x 15 mm*



*Portail battant Vinzelles composition 3,  
remplissage principal lames 300 x 25 mm,  
remplissage secondaire tôle pleine*

## Compositions possibles



Composition 1

Composition 2

Composition 3

Composition 4

Composition 5

Composition 6




*Portail coulissant et portillon Vinzelles composition 6 - Remplissage principal lames 300 x 25 mm - Remplissage secondaire tôle perforée*

# GAMME TRADITION




Portail battant Volnay forme droite


## 8 formes de portails au choix




*Droite*




*Chapeau de gendarme*




*Bombée*




*Bombée partielle*




*Pointe*



*Chapeau de gendarme inversé*



*Bombée inversée*



*Biais*

### **Volnay**

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles
- Lames 80 x 25 mm



Portail battant Volnay forme droite

**Volnay**

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles
- Lames 80 x 25 mm



*Portail coulissant aspect 2 vantaux Volnay forme chapeau de gendarme*



*Portail battant Volnay forme bombée, traverse intermédiaire cintrée*



*Portail et portillon Volnay haut lames fougères - forme bombée*

# GAMME TRADITION



Portail battant Vosne forme bombée et avec galons

## Vosne

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles
- Tôle parclose ép. 3 mm



Portail battant Volnay forme droite



## Monthélie

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles
- Lames 80 x 25 mm
- Barreaux soudés 80 x 20 mm

Portail battant Monthélie forme droite

**Savigny**

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles
- Lames 80 x 25 mm
- Barreaux 80 x 20 mm



*Portail battant Savigny forme droite*



*Portail battant Savigny forme bombée inversée - Option lames fougères*



*Portail battant Savigny forme biais - Vantaux inégaux*


# GAMME HÉRITAGE

UN TRAVAIL DE  
FERRONERIE D'ART  
POUR VALORISER  
VOTRE PROPRIÉTÉ


*Portail battant Fixin forme chapeau de gendarme - Options Rosace R06, fleurons F01*




## 8 formes de portails au choix




*Droite*




*Chapeau de gendarme*




*Bombée*




*Bombée partielle*




*Pointe*



*Chapeau de gendarme inversé*



*Bombée inversée*



*Biais*

### Fixin

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles

**Personnalisez  
votre portail  
avec les  
décorations  
page 64**



*Brise-vue vissé  
sur les barreaux,  
permettant  
une occultation  
complète.*

Portail battant forme bombée - Options de décoration : Fleurons F03 et F08 alternés - ronds Ø90 - Rosaces R07



Portail battant forme droite - Options de décoration : Rosaces R02 et Fronton Fr04

# GAMME HÉRITAGE



Portail battant Chapeau de gendarme Gevrey et Clôture Pommard - Options Rosace R04, fleurons F01 dorés, volute façonnée à la main



Portail coulissant Chapeau de gendarme et portillon bombé Gevrey - Options Galons et fleurons F03 dorés




Portail battant Gevrey forme bombée - Options seconde lisse haute avec ronds, barreaux carrés torsadés, rosace R04, volute façonnée à la main

### **Gevrey**

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles



Portail battant Gevrey forme chapeau de gendarme - Option galon 20 x 10 mm partie basse, fleurons F10, petites volutes 20 x 4 mm et seconde lisse au centre



Portail battant forme droite - Seconde lisse intermédiaire, Fleurons F09, petites volutes 20 x 4 mm hautes



Portail battant forme bombée partielle - Seconde lisse haute, volutes en partie haute, rosaces R04 et décoration barreau Db01

# GAMME HÉRITAGE



Portail coulissant Marsannay forme chapeau de gendarme et clôture Pommard - Options seconde lisse haute, fleurons F01, petites volutes

## Marsannay

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles



Portail battant forme droite

## Variantes possibles



Forme chapeau de gendarme



Forme bombée



Forme biais

## Chorey

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles
- Barreaux verticaux 20 x 20 mm



Portail battant forme droite



Béquille et plaque de propreté en aluminium thermolaqué.



Assemblage tenon mortaise avec soudure périphérique.

## Variantes possibles



Forme chapeau de gendarme



Forme chapeau de gendarme inversé



Portail battant Marsannay forme chapeau de gendarme et clôture Pommard sur-mesure



Portail Gevrey forme chapeau de gendarme, traverse intermédiaire et seconde lisse cintrées, fleurons F01, rosace R06, montant Dm04 et frontons Fr12

### Fleurons



Fleur de Lys F03



Croix de Lys F04



Pointe cône fin F08



Pointe cône large F09



Pointe plate F10



Boule F11



Pointe fine F12



Goutte d'eau F13

### Rosaces



Rose des vents R02



Rose des vents R07



Fleur de palmier R04



Cœur de pivoine R08

D'autres possibilités de personnalisation  
Contactez-nous

### Volutes et ronds



Rangée de ronds



Volutes et rond Ø 100



Volutes



Petites volutes

### Frontons



FR02



FR05



FR12

### Montants



DM04


### Galons




Losange



Suivi de forme



Rectangulaire



Option coins cintré

# GAMME HÉRITAGE

UN TRAVAIL DE  
FERRONNERIE D'ART

*Portail battant Latricière Chambertin composition personnalisée*

Besoin  
d'un portail  
sur-mesure ?  
Contactez-nous

Portails pleins



**Chambolle  
Musigny**

**Clos Saint-Denis**



**Clos des Lambrays**



**Clos de la Roche**



**Grand Echezeaux**



**Griotte Chambertin 3**



**Corton Charlemagne 2**



**Saint-Aubin**



# GAMME INDUSTRIE



Portail coulissant autoporté personnalisé avec portillon et clôture toute hauteur assortie



## Portail coulissant sur rail



Ouverture jusqu'à 10 m de passage. Assemblés par soudure, nous garantissons une solidité et une tenue optimale dans le temps.



Cadre en 80 x 40 x 3 mm ou 100 x 50 x 4 mm, traverse basse en 80 x 40 x 3 mm, 100 x 50 x 4 mm ou 150 x 80 x 4 mm, remplissage barreaux Ø 25 mm.

## Portail coulissant autoportant

Jusqu'à 8 m d'ouverture. Les portails coulissants autoportants ne comportent aucun rail au sol. Deux montures fixées sur un massif béton sont en contact permanent sur la partie haute et basse du profil de guidage limitant ainsi le jeu au minimum.



Cadre en 80 x 40 x 3 mm ou 100 x 50 x 4 mm, traverse basse en 80 x 40 x 3 mm, 100 x 50 x 4 mm ou 150 x 80 x 4 mm, remplissage barreaux Ø 25 mm.

### Portail et portillon battants

Jusqu'à 9 m d'ouverture, équipé de pivot à roulement inox permettant un fonctionnement intensif ainsi qu'un entretien aisé. Accessoires Locinox.



Cadre en 80 x 40 x 3 mm ou 100 x 50 x 4 mm, remplissage barreaux Ø 25 mm



### Clôture

- Structure soudée et thermolaquée
- Poteau 60 x 60 x 2 mm
- Traverse 30 x 50 x 2 mm
- Remplissage barreaux Ø 25 mm
- Bouchons PVC noir en finition



Portail coulissant autoporté personnalisé

# CLÔTURES PLEINES



Clôture lames persiennes Chambertin




Clôture Volnay

Nos gammes de clôtures et portillons, sont réalisées en aluminium thermolaqué, et toujours en harmonie avec votre portail.

## Macon


Lames 158 mm ou 300 mm



Lames 158 mm

## Montagny

Tôle pleine ou découpée (motifs p. 29)



Tôle motif « graphique »

## Chenas

Tôle pleine



## Vosne

Tôle pleine



# CLÔTURES AJOURÉES



Clôture Chambertin



Clôture Savigny



Clôture Monthélie

## Mirage

Lames 120 x 20, 80 x 20 et 40 x 20 mm alternées, jeux réduits  
Lames verticales ou horizontales

**NOUVEAU**



# CLÔTURES AJOURÉES



Clôture Vougeot



Clôture Vougeot



Clôture Vougeot et portillon Savigny

## Mikado

Barreaux Ø20 pèle mêlé

**NOUVEAU**



## Loché

Barreaux aléatoires 20 x 20 mm



# CLÔTURES PLEINES & AJOURÉES



Clôture Pommard

Tous nos portails se déclinent en clôture  
Contactez-nous




Clôture Fixin



Clôture Pommard barreaux verticaux 20 mm XXXLXXX XXXL

Clôture Pommard & portail Marsannay

# POTEAUX ALUMINIUM



Facile à poser, nécessitant moins de maçonnerie qu'un pilier traditionnel, les poteaux aluminium s'assortiront au coloris de votre portail. Sections disponibles : 100 x 100 x 4 mm / 120 x 120 x 5 mm / 150 x 150 x 5 mm / 200 x 180 x 6 mm


## 2 types de fixation :



*À sceller*



*Sur platine soudée*



*Chapeau aluminium*



*Cornière d'occultation*

# MOTORISATION



Pour  
une solution  
de motorisation  
et domotique  
Contactez-nous

Portail avec motorisation Slight de Nice

## Moteur pour portail battant

Moteur intégré



Invisio 3S

- Intégré dans un montant 100 x 100 mm
- Une solution professionnelle performante et esthétique.

Moteur à bras

Hopp kit à bras



Mini Modus



Moteur enterré



Moteur  
semi-enterré



## Moteur pour portail coulissant

Moteur intégré



Sliding

- Intégré dans un poteau 150 x 150 mm
- Longueur portail jusqu'à 6 m. Le poteau peut servir de guidage.

Moteur coulissant

Slight



Dynamos





CONFIGUREZ VOS PORTAILS,  
PORTILLONS ET CLÔTURES SUR

[www.aluconcept-fabricant.fr](http://www.aluconcept-fabricant.fr)



11, rue des Breuchillière - 21000 Dijon  
Tél. : 03 80 29 20 50  
Fax : 03 80 29 64 95

Portails / Clôtures / Garde-corps / Marquises

**Site internet et réseaux sociaux :**  
[www.aluconcept-fabricant.fr](http://www.aluconcept-fabricant.fr)



VOTRE INSTALLATEUR

